



AURA


Серия Aura характеризуется глубокой антибликовой конструкцией с углом затенения в 100° и узкой рамкой шириной 4,5 мм. Оптическое решение предназначено для освещения стен, включает в себя различные варианты отражателей, которые подходят для помещений высотой от 3 до 6 метров. Данная серия используется для освещения фресок и стен коридоров, обеспечивая плавный переход к потолку при освещении стен.





Сверхширокий угол освещения

D




	D(mm)	S(mm)	D:S
Ø55mm	600-800	600-800	1:1
Ø75mm	800-1000	880-1100	1 : 1.1
Ø95mm	1000-1200	1100-1320	1 : 1.1



Полный спектр возможностей

Широкий выбор размеров, мощностей, областей применения


















Модульный дизайн

Простая утановка


Рамка может быть

Простота обслуживания

При замене источника света корпус можно легко отсоединить, не повредив


Свобода сочетаний

рамкой, что открывает широкие возможности











4.5_{mm}

Ультра тонкая










Модульный дизайн для удобства обслуживания. Выдвижная защелка служит точкой опоры для снятия без повреждения потолка.

Несколько вариантов цвета отражателя с специальной






Варианты монтажа



Применение



Применение





Серия AURA

Монтаж с рамкой



Aura 55 6W/9W/11W wall washer H=77_{MM} IP 20



Aura 75 9W/12W/15W/17W wall washer H=93_{MM} IP 20



Aura 95 20W/25W/30W wall washer H=113MM IP 20

Безрамочный монтаж



Aura 55 6W/9W/11W wall washer H=77_{MM} IP 20



Aura 75 9W/12W/15W/17W wall washer H=93_{MM} IP 20



Aura 95 20W/25W/30W wall washer H=113MM IP 20

Capella Group

Контакты:

107031, Москва, ул. Петровка, д. 27 БЦ "Венский дом", Вход 1 +7 903 111 52 25 +7 499 957 81 57

www.CapellaGroup.ru

