

VEGA 20

24V-48V магнитная трековая система

VEGA 20



VEGA 20 - это магнитная трековая система шириной 20 мм с напряжением 48В.


Магнитное крепление световых вставок позволяет комбинировать линейные модули, прожекторы, подвесные светильники и декоративные гибкие светильники в одной системе.

Благодаря разнообразию световых вставок можно использовать одну систему для разных эффектов освещения, таких как основное освещение, акцентное освещение или декоративное освещение.

Подходит для жилых вилл, гостиничных клубов, развлекательных заведений или коммерческих выставок и т.д..

Обзор системы


Линейный трек




Радиальный трек



Пржекторы




Декоративные световые вставки




Линейны вставки



Оптика



Угловые соединения



Цветовая температура



Диммирование




Сертификация



Варианты монтажа

Линейный трек



подвесной

накладной

накладной

встраиваемый
безрамочный
12,5мм

встраиваемый
безрамочный
9,5мм

встраиваемый
безрамочный



Изогнутая система

Угол поворота 90°



Радиальный трек

Для большего разнообразия, рекомендуется комбинировать радиальные с линейными фрагментами трека.





Вариативный дизайн

Треки из прямых и изогнутых частей свободно монтируются в потолок и на стену, что позволяет создавать системы различных форм.




Соединение треков

Удобное и эффективное соединение треков





Стандартные коннекторы

Широкий выбор аксессуаров, не требующих резки, позволяют добиться бесшовного соединения.




Прямые углы

Доступны Г-образные, Т-образные и Х-образные угловые коннекторы, угол наклона можно регулировать для достижения большей вариативности систем.



Угловые аксессуары

Пять готовых аксессуаров, не требуют резки, бесшовное соединение.



Простой монтаж

поворотный оптический модуль

прожекторы

линейный оптический модуль



↑
просто поднести ближе
мгновенное примагничивание




Простая установка, предварительно встраиваемый питающий трек и крепление модулей с помощью магнитов за считанные секунды.

Модульная система, удовлетворяющая различным требованиям к освещению. Подвижность и регулируемый угол наклона добавляют гибкости световой системе. Низкое напряжение безопасное для использования.


Адаптивное напряжение

24-48V

24V магнитный трек



48V магнитный трек



Пржекторные модули

Ø 30мм



Ø 42мм



Ø 52мм



Ø 62мм



Ø 45мм



Ø 55мм



Ø 65мм



Световой эффект



Пржекторы с оптикой ZOOM



Линейные модули

wall washer



диффузный



призматический



асимметричный




двусторонний асимметричный



оптический



оптический поворотный



Линейные модули

оптический



диффузный




block frosted




призматический



асимметричный



двусторонний асимметричный



Линейные модули

круглый
неон




линейный
встраиваемый
гибкий неон




круглая труба
с крепежом
на один трек



круглая труба
с крепежом
на два трека



линейный
встраиваемый
гибкий неон



Декоративные модули



закат



капля



Декоративные модули



Ø 30mm



Ø 30mm



Ø 50mm

Системы управления

CASAMBI Dimming



Brightness Adjustment



Group & Scene Control



Brightness Gradient



Power-Off Memory



Remote Control



Bluetooth Dimming



Brightness Adjustment



Remote Control



Group & Scene Control



Timing & Delay Time



Brightness Gradient



Power-Off Memory




Do-Not-Disturb





Применение



Световые модули VEGA 20

Пржекторы



Fix 25
 Ø25x45mm
 4W
 24°, 36°



Spot 30
 Ø32x65mm
 6W
 18°, 32°, 36°, 50°



Spot 42
 Ø42x80mm
 10W
 15°, 24°, 30°, 50°



Spot 52
 Ø32x65mm
 6W
 18°, 32°, 36°, 50°



Spot 62
 Ø42x80mm
 10W
 15°, 24°, 30°, 50°



Framer 45
 Ø25x45mm
 4W
 24°, 36°



Zoom 45
 Ø32x65mm
 6W
 18°, 32°, 36°, 50°



Zoom 55
 Ø42x80mm
 10W
 15°, 24°, 30°, 50°



Zoom 65
 Ø32x65mm
 6W
 18°, 32°, 36°, 50°


Декоративные модули



Tube 30
 Ø30x300mm
 5W
 24°, 36°




Tube 50
 Ø40x104mm
 3W
 110°



Ball L
 Ø55x212mm
 3W
 1500K



Ball S
 Ø13x1000mm
 8W




Drop
 11x5x1000mm
 5W


Неоновые модули




Tube Neon
 Ø13x2500mm
 18W



Neon D
 11x5x2500mm
 10W



Neon Flex
 Ø13x2500mm
 18W



Neon U
 Ø13x2500mm
 18W



Neon Flat
 Ø13x2500mm
 18W




Neon D1
 Ø13x2500mm
 18W




Neon D2
 Ø13x2500mm
 18W

Световые модули VEGA 20


Линейные модули



Linea Diff 300
300x23x41mm
7W
100°




Linea DiffA 110
110x23x104mm
5W
100°



Linea Prism 300
300x23x41mm
7W
65°x90°




Linea G110
110x23x41mm
6W
30°, 55°



Linea GA 110
110x23x104mm
6W
30°, 40°




Linea WW 600
600x23x71mm
10W
60°x25°x75°




Linea Asym 300
300x23x41mm
7W
90°x45°x15°




Linea DAsym 300
300x23x41mm
7W
100°x90°x15°



Linea Diff 6300
600x23x41mm
14W
100°




Linea DiffA 220
220x23x104mm
10W
100°



Linea Prism 600
600x23x41mm
14W
65°x90°




Linea G220
220x23x41mm
12W
30°, 55°




Linea GA 220
220x23x104mm
12W
30°, 40°




Linea WW 1000
1000x23x71mm
15W
60°x25°x75°




Linea Asym 600
600x23x41mm
14W
90°x45°x15°



Linea DAsym 600
600x23x41mm
14W
100°x90°x15°



Linea Diff 900
900x23x41mm
20W
100°



Linea Prism 900
900x23x41mm
20W
65°x90°




Linea G440
440x23x41mm
24W
30°, 55°



Linea WW 1200
1200x23x71mm
20W
60°x25°x75°



Linea Asym 900
900x23x41mm
20W
90°x45°x15°



Linea DAsym 900
900x23x41mm
20W
100°x90°x15°



Контакты:
107031, Москва, ул. Петровка, д. 27
БЦ "Венский дом", Вход 1
+7 903 111 52 25
+7 499 957 81 57
www.CapellaGroup.ru

